

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

propedeutica all'indizione di specifica richiesta di offerta, per l'affidamento della fornitura di Standard Analitici per il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo.

L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, con sede legale in Bergamo – 24121 – via Gallicciolli n. 4, rende noto l'intento di attivare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, richiesta di offerta, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per l'affidamento della fornitura di Standard Analitici per il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo, come indicato nella tabella sottostante:

Descrizione prodotto	Conf. n.	Prezzo unitario conf. a base d'asta, IVA esclusa	Prezzo totale a base d'asta, IVA esclusa
Miscela di Standard di analiti certificata avente la seguente composizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fluoruri 1,5 milligrammi/litro;</li> <li>- Cloruri 20 milligrammi/litro;</li> <li>- Nitrati 20 milligrammi/litro;</li> <li>- Solfati 20 milligrammi/litro;</li> <li>- Clorati 0,5 milligrammi/litro;</li> </ul> Bottiglie da 480ml in bottiglia LDPE; La durata delle miscele è 24 mesi.	8	€ 160,00	€ 1.280,00
Standard di Nitrito da 1.000 milligrammi/litro; Bottiglia da 125 ml; Scadenza da 6 a 12 mesi.	2	€ 60,00	€ 120,00
Standard di cloriti da 1.000 milligrammi/litro; Bottiglia da 125ml; Scadenza da 6 a 12 mesi.	2	€ 60,00	€ 120,00
Standard di clorati da 1.000 milligrammi/litro; Bottiglia da 125 ml; Scadenza da 6 a 12 mesi.	2	€ 60,00	€ 120,00
<b>Importo totale</b>			<b>€ 1.640,00</b>
<b>MATERIALE NO CND</b>			
Ogni prodotto deve essere accompagnato da certificato di analisi redatto conformemente ai requisiti della norma ISO 17025 e ISO 17034 e recante la riferibilità NIST e da scheda di sicurezza in lingua italiana.			

Sono previsti i seguenti requisiti di partecipazione:

**Requisiti generali**

Insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 testo vigente.

**Requisiti di idoneità professionale** (ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)

Iscrizione nel registro della Camera del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i competenti ordini professionali.

A tal fine, si invitano gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura per la procedura in argomento, che sarà svolta tramite piattaforma S.In.Tel. di Regione Lombardia, a far pervenire **entro il giorno 1.03.2022 alle ore 15,00**, all'indirizzo pec: [protocollo@pec.ats-bg.it](mailto:protocollo@pec.ats-bg.it) l'istanza di richiesta di invito con la dicitura "Fornitura di Standard Analitici per il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo".

Nell'istanza, l'aspirante concorrente dovrà indicare le proprie generalità e il possesso dei requisiti previsti.

L'operatore economico interessato alla partecipazione alla presente procedura, per essere invitato, dovrà iscriversi alla piattaforma S.In.Tel. di Regione Lombardia e qualificarsi nell'elenco dei fornitori dell'ATS di Bergamo.

Alla procedura saranno invitati solo gli operatori economici che hanno presentato la relativa candidatura; eventuali richieste di partecipazione che dovessero pervenire in data successiva al lancio della procedura non saranno prese in considerazione.

Si precisa agli operatori economici invitati a partecipare alle procedure in oggetto che le stesse saranno aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, previa verifica di idoneità.

Bergamo, 21.02.2022

Il Direttore  
Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica  
Dott.ssa Serena Giupponi

Documento originale sottoscritto mediante  
firma digitale e conservato agli atti dell'ATS  
in conformità alle vigenti disposizioni  
(d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Il Responsabile del procedimento: Giupponi dott.ssa Serena Tel. 035 385.239

Il Funzionario competente: Luiselli dott. Fabrizio Tel. 035 385.257  
e-mail: [segreteria.acquistilogistica@ats-bg.it](mailto:segreteria.acquistilogistica@ats-bg.it); [protocollo@pec.ats-bg.it](mailto:protocollo@pec.ats-bg.it)