

Abaco Finestre										
ID Elemento	F-005n	F-006n	F-007n	F-008n	F-009n	F-013n	F-013n	F-011n	F-011n	F-012n
ID Dinamico per Classificazione	Finestra -005n	Finestra -006n	Finestra -007n	Finestra -008n	Finestra -009n	Finestra -013n	Finestra -013n	Finestra -011n	Finestra -011n	Finestra -012n
Quantità	4	10	4	4	2	18	4	1	3	1
Dim. L x H	265×240	175×240	100×240	70×75	265×240	265×75	265×75	265×75	265×75	425×75
Orientamento		D			D					
Simbolo 2D										
Vista Posteriore 3D										
Trasmittanza Termica [W/m²K]	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K	Uw=1.27W/m2K 2 lastre Ug=1.0W/m2K
Classe di Trasmissione Acustica	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm
Modello	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Scorrevole con sottoluce fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Vasistas - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Scorrevole con sottoluce fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Vasistas elettrica - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Vasistas elettrica - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Vasistas elettrica - Colore RAL 9005 NERO OPACO
Num. Seriale	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a taglio termico con pellicola antisolare riflettente

ID Elemento	P-04n	P-05n
ID per Classificazione	Porta -04n	Porta -05n
Nome Apertura	Porta 26	Porta 26
Quantità	10	6
Posizione	Esterno	Esterno
Dim. L x H	90x240	75x240
Orientamento	D	D
Altezza Architrave	240	240
Simbolo 2D		
Vista Posteriore 3D		
Trasmittanza Termica [W/m²K]	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K
Classe di Trasmissione Acustica	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm
Uscita di Emergenza	C1	C1
Indice di Sicurezza	RC2	RC2

VENEZIANE INTERNE

130x220 n.22

85x220 n.06

## AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO

Sistema Socio Sanitario



ATS Bergamo

## PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA SOSTITUZIONE INFISSI DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO ATS DI BONATE DI SOTTO VIA GARIBALDI 13

## PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo  
SC Gestione Tecnico Patrimoniale - Via Galliccioli n.4 24121 Bergamo (BG)

Progettista:



ENGINEERING & TECHNICAL SERVICES  
Via A. Mazzi, 32 - 24018 Villa d'Almea - (BG)  
Tel. +39 035 45 13 111 - Fax +39 035 54 50 55  
info@etseng.it - www.etseng.it

Sistema di Gestione Integrato certificato  
UNI EN ISO 9001:2015 UNI ISO 14001:2015 SA8000:2014  
UNI ISO/IEC 27001:2013 UNI ISO 45001:2018 UNI ISO 39015:2021  
UNI PNIR 74:2019 UNI ISO 37001:2016 UNI PNIR 125:2022

Il Progettista  
(Ing. Doanto Romano)

Il RUP  
(Arch. Andrea Bussolino)

Titolo elaborato:

Edificio 2  
STATO DI PROGETTO  
- ABACO SERRAMENTI

Numero elaborato

011A

Scala: 1:1

Data: 22/05/2025

Commessa: 01272-2025

Redatto	Verificato	Approvato D.T.	Descrizione	Data	Rev.
Zucco	Giughello	Romano	Edificio 2	20/05/2025	00
Zucco	Giughello	Romano	Edificio 2	22/05/2025	01


Il presente elaborato è di proprietà esclusiva della E.T.S. S.p.A. ed è vincolato alle leggi sulla proprietà letteraria. Non è vietata, per qualsiasi motivo, la riproduzione o la consegna a terzi senza esplicito consenso di E.T.S. S.p.A.

mod. 01.05.2025