

ID Elemento	F-001n	F-014n	F-0015n	F-016n	F-016n	F-017n	F-018n	F-019n	F-020n
ID Dinamico per Classificazione	Finestra -001n	Finestra -014n	Finestra -0015n	Finestra -016n	Finestra -016n	Finestra -017n	Finestra -018n	Finestra -019n	Finestra -020n
Quantità	3	1	1	4	6	4	1	14	1
Dim. L x H	290x75	213x170	435x170	290x240	290x240	100x240	140x240	290x80	200x240
Orientamento			S	S	D				D
Simbolo 2D									
Vista Posteriore 3D									
Trasmittanza Termica [W/m²K]	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K
Classe di Trasmissione Acustica	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm
Modello	Vasistas Centrale e due Fissi	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Scorrevole - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Scorrevole con sottoluce fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Scorrevole con sottoluce fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO	Scorrevole con sottoluce fisso - Colore RAL 9005 NERO OPACO
Num. Seriele	Colore Alluminio	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente	Doppia camera con serramento in alluminio a teglio termico con pellicola antisolare riflettente

ID Elemento	P-04n	P-06n	P-07n
ID per Classificazione	Porta -04n	Porta -06n	Porta -07n
Nome Apertura	Porta 26	Porta a 2 Ante 26	Porta a 2 Ante Asimmetrica 26
Quantità	3	1	1
Posizione	Esterno	Esterno	Esterno
Dim. L x H	90x240	195x240	150x240
Orientamento	D	D	D
Altezza Architrave	240	240	240
Simbolo 2D			
Vista Posteriore 3D			
Trasmittanza Termica [W/m²K]	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K	Uw=1.27W/m²K 2 lastre Ug=1.0W/m²K
Classe di Trasmissione Acustica	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm	vetrocamera 24mm e 50mm
Uscita di Emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indice di Sicurezza	RC2	RC2	RC2

VENEZIANE INTERNE

165x220 n.10

255x220 n.06

85x220 n.14

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI BERGAMO



PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
ELIMINAZIONE DISPERSIONE CALORICA
SOSTITUZIONE INFISSI
DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO ATS
DI BONATE DI SOTTO
VIA GARIBALDI 13

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo
SC Gestione Tecnico Patrimoniale - Via Galliccioli n.4 24121 Bergamo (BG)

Progettista:



Sistema di Gestione Integrato certificato
UNI EN ISO 9001:2015 UNI ISO 14001:2015 SA8000:2014
UNI ISO/IEC 27001:2013 UNI ISO 45001:2018 UNI ISO 39415:2021
UNI PUR 74:2019 UNI ISO 37001:2016 UNI PUR 125:2022

Il Progettista
(Ing. Doanto Romano)

Il RUP
(Arch. Andrea Bussolino)

Edificio 3
STATO DI PROGETTO
- ABACO SERRAMENTI

Numero elaborato

013A

Scala: 1:1

Data: 22/05/2025

Commessa: 01272-2025

Redatto	Verificato	Approvato D.T.	Descrizione	Data	Rev.
Zucco	Giughello	Romano	Edificio 3	20/05/2025	00
Zucco	Giughello	Romano	Edificio 3	22/05/2025	01