

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI

ATS Bergamo - SSD Laboratorio di Prevenzione

Stazione di: BERGAMO



LEGENDA

FAMIGLIA	Pollini per m ³			
	Assente	Bassa	Moderata	Alta
Alternaria	0	1 - 99	100 - 299	>299
Betulaceae (Betulla, Ontano)	0	1 - 15	16 - 50	>50
Cannabaceae (Luppolo)	0	1 - 19	20 - 40	>40
Chenopodiaceae	0	1 - 4	4 - 25	>25
Composite (Ambrosia, Artemisia)	0	1 - 4	5 - 25	>25
Corylaceae (Nocciolo, Carpino)	0	1 - 15	16 - 50	>50
Cupressaceae (Cipresso)	0 - 2	3 - 29	30 - 90	>90
Fagaceae (Quercia, Faggio, Castagno)	0	1 - 19	20 - 40	>40
Graminaceae	0	1 - 9	10 - 30	>30
Olaceae (Ulivo, Frassino, Ligustro)	0	1 - 4	5 - 25	>25
Pinaceae (Pino, Cedro)	0	1 - 19	20 - 40	>40
Plantaginaceae	0	1 - 1,4	1,5 - 2,4	>2,4
Platanaceae (Platano)	0	1 - 19	20 - 40	>40
Polygonaceae (Rumex)	0	1 - 1,4	1,5 - 2,4	>2,4
Salicaceae (Salice, Pioppo)	0	1 - 19	20 - 40	>50
Ulmaceae (Olmo)	0	1 - 19	20 - 40	>40
Urticaceae (Ortica, Parietaria)	0 - 1	2 - 19	20 - 70	>70

Analisi della Tendenza

↑ Tendenza in aumento	↓ Tendenza in diminuzione	↔ Tendenza stazionaria	– Non disponibile
-----------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

“La tendenza è espressa come variazione dello score normalizzato (pt) rispetto al periodo precedente. Lo score è calcolato sulle soglie di concentrazione famiglia-specifiche della legenda; variazioni inferiori a 20 pt sono considerate stazionarie.”

Periodo di riferimento: dal 14/09/2026 al 20/09/2026

	Lun 14	Mar 15	Mer 16	Gio 17	Ven 18	Sab 19	Dom 20	Tendenza
Alternaria	143	456	341	9	24	52	115	↔ 1 pt
Chenopodiaceae	0	6	17	0	6	2	9	↔ 3 pt
Composite	13	15	4	4	4	17	9	↔ 8 pt
Graminaceae	11	28	24	6	15	15	4	↔ 1 pt
Pinaceae	0	0	0	0	0	2	4	↑ 75 pt
Plantaginaceae	22	2	0	0	0	0	0	↔ 7 pt
Polygonaceae	17	0	0	0	0	4	9	↔ 16 pt
Urticaceae	17	82	65	22	108	54	65	↔ 7 pt

Redazione bollettino a cura di: SSD Laboratorio di Prevenzione – Bergamo

Lettura a cura di: Iannone, Faccoli